



## Leadási segédlet

A gyorsabb és hibamentes anyagleadáshoz kérjük, vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat.  
Köszönjük együttműködését!

**Technikai segítség: 06 1 4024140, [mail@haasznyomdasz.hu](mailto:mail@haasznyomdasz.hu)**

### 1. PDF állományra vonatkozó követelmények:

Composite / nem színrebotott

Minőség: Press Quality, **min. 300 dpi**

Ne használjon a PDF készítése során ICC-színprofilokat

Színes anyagoknál **CMYK** színrendszert használjon

A dokumentumban csak azok a színek legyenek direkt színként meghatározva, amelyeket direkt színként kérnek nyomni!

Fekete színű grafikai elemek, szövegek csak a fekete színkivonaton szerepeljenek (nem 4 színben)

CMYK vagy szürkeárnyaltos, raszteres képeknél a felbontás min. 300 dpi.

A képekhez csak nyomdai kivitelezésre alkalmas file formátumokat használjon (TIF, EPS)

Ne használjon JPG, valamint DCS, EPS típusú file-okat

A fontokat kérjük „beágyazni” a dokumentumba (“**embedded**”), a nem beágyazott betűtípusok helyett RIP Courier betűtípust fog használni a rendszer!

A szerkesztő programban beállított oldalméretnek egyeznie kell a termék vágott méretével, egy munkán belül ne szerepeljenek eltérő oldalméretetek

Ügyeljen arra, hogy az átadott PDF file tartalmazzon **kifutókat** minden irányban 2–5 mm-t

- a szedési tükör lehetőség szerint 5–5 mm-rel legyen kisebb a vágott méretnél
- a kifutó tartományba ne érjen semmilyen regisztrációs jel vagy szöveg
- vágójel és egyéb regisztrációs jelek ne legyenek a dokumentumon



Cím: Budapest, Védő utca 8.

Tel: (+36 1) 402 4140

Web: [www.haasznyomdasz.hu](http://www.haasznyomdasz.hu)

Mail: [mail@haasznyomdasz.hu](mailto:mail@haasznyomdasz.hu)



## Leadási segédlet

- a „Média Box” és a „Trim Box” legyen beállítva!
- a PDF file-ban az oldalak egyesítésével (nem oldalpárban!), olvasás szerinti sorrendben következzenek, elforgatás nélkül. Tartalmazza az esetleges üres oldalakat.
- több oldalas kiadvány mellé forgatót kérünk mellékelni.

### 2. Egyéb tudnivalók:

Az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza  
Formalakozott, stancolt munka esetén a formalakk/stancvonalat vektoros Illustrator EPS file-ben is kérjük leadni

Ügyeljen arra, hogy a lakk/stanc oldalmérete a grafika oldalméretével megegyező legyen (a grafika „fölé” helyezve a megfelelő helyre essen)

Hajtott, stancolt vagy egyéb különleges kötésmegoldást igénylő munkánál nyomtatott hajtási mintát, egyértelmű leírást kérünk

Kérjük, hogy csak a végleges, Ön és Megrendelője által **jóváhagyott** anyagot küldjön (PDF-ből kinyomtatott, aláírt forgató)

A leadott anyagokban **tartalmi ellenőrzést** (pl. helyesírás, tördelési hibák, elcsúszott képek, stb.) nem végzünk

Az alátöltés, felülnyomás, a **képek alacsony felbontása** és hibásan definiált szín-rendszere, a fontok hiánya gyakran előforduló hiba, kérjük ezeket a PDF-eken ellenőrizni.



## Leadási segédlet

PDF file-t nem áll módunkban javítani, amennyiben fenti paramétereknek nem felel meg a Pleadott anyag, abban az esetben új file-t kell kérnünk Önöktől  
A kapott PDF file-ok tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalunk

### 3. Leadás módja:

1. Kérjük töltsse fel nyomtatandó anyagot FTP szerverünkre  
A hozzáférési adatokat a [mail@haasznyomdasz.hu](mailto:mail@haasznyomdasz.hu) email címen kaphatja meg.
2. Mellékeljen erre a címre egy nézőképet emailben

Köszönjük!



Cím: Budapest, Védő utca 8.  
Tel: (+36 1) 402 4140  
Web: [www.haasznyomdasz.hu](http://www.haasznyomdasz.hu)  
Mail: [mail@haasznyomdasz.hu](mailto:mail@haasznyomdasz.hu)